

Załącznik nr 7 Wykaz zbędnych lub zużytych składników poza ewidencją (ilościówka) do zagospodarowania w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

L.p.	Nazwa środka	Wartość Księgowa brutto/Wart. Ewidencyjna	Szczegółowy opis stanu technicznego	Ilość/ szt.	ZBĘDNY/ZUŻYTY	Wartość rynkowa
1	Telefon stacjonarny	-	niedziałające klawisze numeryczne oraz wybierania i kończenia rozmowy	34	ZUŻYTY	1szt- 1,00
2	Czajnik elektryczny do wody	-	zużyte przepalone, przeciekające, uszkodzone	83	ZUŻYTY	1szt- 1,00
3	Lampka na biurko	-	zniszczona nie działa	2	ZUŻYTY	1szt- 1,00
4	Wentylator stojący	-	zniszczony nie działa	25	ZUŻYTY	1szt- 1,00
6	GABLOTA	-	wyeksplotowana w 100%, uszkodzona, nie nadaje się do dalszego użytkowania	2	ZUŻYTY	1szt- 1,00
7	OKNO DREWNIANE	-	uszkodzone, nie nadaje się do dalszego użytkowania	9	ZUŻYTY	1szt- 1,00
8	DRABINA DREWNIANA NR: N- 5 STOPNI	-	uszkodzona, nie nadaje się do dalszego użytkowania	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
9	DRABINA DREWNIANA NR: O- 6 STOPNI	-	uszkodzona, nie nadaje się do dalszego użytkowania	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
10	DRABINA DREWNIANA NR: P- 6 STOPNI	-	uszkodzona, nie nadaje się do dalszego użytkowania	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
11	DRABINA DREWNIANA NR: A1- 13 STOPNI	-	uszkodzona, nie nadaje się do dalszego użytkowania	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
12	DRABINA DREWNIANA NR: B1- 7 STOPNI	-	uszkodzona, nie nadaje się do dalszego użytkowania	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
13	DRABINA DREWNIANA NR: C1- 12 STOPNI	-	Uszkodzona, nie nadaje się do dalszego użytkowania	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
14	DRABINA METALOWA NR: D1- 4 STOPNIE	-	Uszkodzona, nie nadaje się do dalszego użytkowania	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00

L.p.	Nazwa środka	Wartość Księgowa brutto/Wart. Ewidencyjna	Szczegółowy opis stanu technicznego	Ilość/ szt.	ZBĘDNY/ZUŻYTY	Wartość rynkowa
15	KALKULATOR	-	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszego użytkowania	9	ZUŻYTY	1szt- 1,00
16	LISTWA PRZEPIĘCIOWA	-	Uszkodzona, nie nadaje się do dalszego użytkowania	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
17	Klawiatury	-	Uszkodzone, niesprawna	28	ZUŻYTY	1szt- 1,00
18	Myszy komputerowe	-	uszkodzone, niesprawne	12	ZUŻYTY	1szt- 1,00
19	Aparat telefoniczny centrali systemowej	-	uszkodzony, niesprawny	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
20	Słuchawki komputerowe	-	uszkodzone, niesprawne	3	ZUŻYTY	1szt- 1,00
21	Monitor	-	uszkodzone, niesprawne	23	ZUŻYTY	1szt- 1,00
22	SEDES	-	przestarzały, uszkodzony,	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
23	SPŁUCZKA	-	przestarzały, uszkodzony, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
24	UMYWALKA	-	przestarzały, uszkodzony, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona	2	ZUŻYTY	1szt- 1,00
25	BIDET	-	przestarzały, uszkodzony, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
26	Stara metalowa szafa od serwera	-	uszkodzona, nie nadaje się do dalszego użytkowania	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
27	Słuchawki	-	połamane	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
28	Telefon bezprzewodowy	-	uszkodzone klawisze	7	ZUŻYTY	1szt- 1,00

L.p.	Nazwa środka	Wartość Księgowa brutto/Wart. Ewidencyjna	Szczegółowy opis stanu technicznego	Ilość/ szt.	ZBĘDNY/ZUŻYTY	Wartość rynkowa
29	Telefax SHARP UXB30	-	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
30	Grzejnik elektryczny	-	uszkodzone, nie grzeją	2	ZUŻYTY	1szt- 1,00
31	Żaluzje verticales niepalne - US0417-808-52-001A	-	uszkodzone prowadnice i lamele	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
32	Żaluzje verticales palne - US0417-808-52-001	-	uszkodzone prowadnice i lamele	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
33	Żaluzje verticales palne - US0417-808-52-004	-	uszkodzone prowadnice i lamele	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
34	Żaluzje verticales niepalne - US0417-808-52-004B	-	uszkodzone prowadnice i lamele	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
35	Żaluzje verticales niepalne - US0417-808-52-005	-	uszkodzone prowadnice i+C4:C42 lamele	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
36	switch racko	-	przestarzałe, zużyte, niesprawne,	23	ZUŻYTY	1szt- 1,00
39	czytnik athena smartcard	-	przestarzałe	32	ZUŻYTY	1szt- 1,00
40	Telewizor	-	uszkodzony	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
41	UPS	-	uszkodzony	3	ZUŻYTY	1szt- 1,00
42	Karta PKI numer seryjny 06578	-	Trwale zniszczone	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
43	Karta PKI numer seryjny 06606	-	Trwale zniszczone	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
44	Karta PKI numer seryjny 06404	-	Trwale zniszczone	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00

Lp.	Nazwa środka	Wartość Księgowa brutto/Wart. Ewidencyjna	Szczegółowy opis stanu technicznego	Ilość/ szt.	ZBĘDNY/ZUŻYTY	Wartość rynkowa
45	Plastikowe krzeselka	-	uszkodzone , połamane	2	ZUŻYTY	1szt- 1,00
46	Stolik dla dzieci	-	uszkodzony , połamany	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
47	Waga na listy	-	uszkodzona	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
48	Maszyny do pisania Brother	-	uszkodzone, nie nadaje się do dalszego użytkowania, klawiatura zacina się,	3	ZUŻYTY	1szt- 1,00
49	Kawiarka	-	zniszczona	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00
50	switch przenośny	-	uszkodzony	7	ZUŻYTY	1szt- 1,00
51	krzesło	-	zniszczone połamane	4	ZUŻYTY	1szt- 1,00
52	Modem Huawei USB	-	ZUZYTE, PRZESTARZAŁE TECHNOLOGICZNIE	6	ZUŻYTY	1szt- 1,00
54	Monitor LCD 19	-	przestarzały, słaba rozdzielczość	12	ZBĘDNY	1szt- 1,00
56	Switch DIGITUS	-	uszkodzony	1	ZUŻYTY	1szt- 1,00

361